

3 — Determinação do Índice do Local (Tab. 5.2)

ILUMINÂNCIA EM LUX, POR TIPO DE ATIVIDADE (VALORES MÉDIOS EM SERVIÇO¹)

Iluminância ²				Iluminância ²			
Atividades	Baixa	Média	Alta	Atividades	Baixa	Média	Alta
a) Auditórios e anfiteatros:				f) Esportes (salão para):			
— tribuna	300	500	700	— ginástica	150	200	300
— platéia	100	150	200	— futebol de salão	150	200	300
— salas de espera	100	150	200	— locais recreativos	100	150	200
— bilheterias	300	150	750	— piscina (iluminação geral)	100	150	200
b) Bancos:				— pugilismo (ringue)	750	1000	1500
— atendimento ao público	300	500	750	— tênis (quadra)	300	500	750
— contabilidade	300	500	750	g) Garagens			
— recepção	100	150	200	— oficinas	150	150	300
— guichês	300	500	750	— bancadas	300	300	750
— arquivos	200	300	500	— estacionamento	100	150	200
c) Bibliotecas:				h) Hospitais			
— sala de leitura	300	500	750	— pronto-socorro	300	500	750
— estantes	200	300	500	— sala de operação (geral)	300	500	750
— fichário	200	300	500	— dentista (geral)	150	200	300
d) Escolas:				— sala de partos (geral)	150	200	300
— salas de aula	200	300	500	— berçário	75	100	150
— quadros-negros	300	500	750	i) Hotéis e restaurantes			
— trabalhos manuais	200	300	500	— geral	100	150	200
— salas de desenho	300	500	750	— cozinha (geral)	150	200	300
— salas de educação física	100	150	200	— quartos (geral)	100	150	200
— salão de conferências	100	150	200	— restaurantes	100	150	200
e) Escritórios:				j) Residências			
— registro, cartografia, etc	750	1000	1500	— geral	100	150	200
— desenho de engenharia e arquitetura	750	1000	1500	— cozinhas (fogão, pia)	200	300	500
				— banheiros (geral)	100	150	200